



# EVERTOOLS

## LÍNEA DE RECOLECTORES Y EXTRACTORES ELÉCTRICOS



# RECOLECTOR DE ACEITE X10 LITROS

## SR10



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Tensión normal de operación: 220V
- Frecuencia: 50Hz
- Potencia: 75W
- Vacío máximo: 45 cm.Hg
- Presión máxima: 1 kg/cm<sup>3</sup>
- Capacidad del tanque: 10 litros
- Peso neto: 7.6 kg
- Peso Bruto: 8.4 kg
- Dimensiones armadas: 85x250x640mm
- Flujo de extracción promedio: 1 litro por minuto (dependiendo del tipo de fluido y temperatura)

El nuevo EverTools SR10 llega para complementar la línea de extractores eléctricos de aceite de Power Silens con una versión más compacta y liviana, sin resignar potencia ni eficiencia. Ya que conserva todas las cualidades que hicieron del SR30 una herramienta imprescindible, pero en un formato más portátil, ideal tanto para lubricentros como para usuarios particulares, hobbistas o mecánicos móviles que necesitan practicidad y velocidad en espacios reducidos.

Diseñado para facilitar el cambio de aceite y otros fluidos, el SR10 ofrece una solución tecnológica confiable y fácil de usar. Extrae con rapidez y limpieza aceite, gasoil, nafta, refrigerante y líquidos hidráulicos. Gracias a su variedad de sondas, permite acceder con facilidad a motores, depósitos, cajas de engranajes y diferenciales de una amplia gama de vehículos y maquinarias.

Se conecta directamente a la red eléctrica y no requiere compresor, lo que reduce el ruido, evita desgastes innecesarios y simplifica su operación. Con su capacidad de 10 litros, es ideal para trabajos rápidos y eficientes, sin sacrificar prestaciones.

### VENTAJAS

- **DISEÑO PORTÁTIL Y ROBUSTO:**  
Compacto, liviano y fácil de transportar, sin perder robustez ni rendimiento.
- **UNIDAD ELÉCTRICA DE BAJO CONSUMO:**  
Opera con bajo consumo energético, sin necesidad de compresor.
- **EXTRACCIÓN COMPLETA EN POCOS MINUTOS:**  
Retira el 100% del aceite mediante vacío, sin necesidad de sacar el tapón del cárter.
- **CAMBIO LIMPIO Y RÁPIDO:**  
Reduce derrames y salpicaduras al realizar la extracción por la varilla del aceite.
- **LIBRE DE MANTENIMIENTO:**  
No requiere tareas de mantenimiento frecuentes, asegurando mayor durabilidad y fiabilidad.

# EXTRACTOR ELECTRICO DE ACEITE + RECOLECTOR



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| • Tensión normal de operación: | 220V                |
| • Frecuencia de ciclos:        | 50Hz                |
| • Potencia:                    | 75W                 |
| • Vacío máximo:                | 45cm.Hg             |
| • Presión máxima:              | 1kg/cm <sup>2</sup> |
| • Peso neto:                   | 21 kg               |
| • Peso bruto:                  | 23 kg               |
| • Dimensiones empaquetado:     | 375x520x910 mm      |
| • Dimensiones armado:          | 600x400x1650 mm     |

## CR30

El Recolector/Extractor eléctrico de aceite EverTools CR30 tiene los mismos beneficios que nuestro extractor SR30 y además cuenta con una bandeja recolectora de altura ajustable. El equipo se coloca debajo del vehículo tras quitar el tapón del cárter para recoger el aceite.

Para el vaciado del tanque no necesitas del compresor para vaciarlo gracias a que trabaja por presión de vacío, solo debe activar la válvula inversora.

## VENTAJAS

### • CAMBIE EL ACEITE SIN ENSUCIARSE:

Gracias a su malla anti salpicaduras la recolección del aceite se realiza de manera limpia, minimizando los derrames y salpicaduras. Esto mantiene el área de trabajo limpia y protege a los trabajadores de ensuciarse.

### • LIBRE DE MANTENIMIENTO:

El CR30 está diseñado para ser prácticamente libre de mantenimiento, ahorrando tiempo y dinero a largo plazo y asegurando una operación continua y fiable.

### • BANDEJA RECOLECTORA DE ALTURA AJUSTABLE:

Esto permite colocar el equipo de manera precisa debajo del vehículo, facilitando la recolección del aceite tras quitar el tapón del cárter. esta característica añade versatilidad, permitiendo su uso con vehículos de diferentes alturas y mejorando la comodidad y eficiencia del proceso de recolección de aceite.

### • DOBLE FUNCIÓN VERSÁTIL:

El EverTools CR30 ofrece la flexibilidad de extraer el aceite directamente a través de la varilla del cárter o mediante su bandeja recolectora ajustable por decantación. Esta doble función permite adaptarse a diferentes necesidades y situaciones, proporcionando una solución eficiente y adaptable para la extracción y recolección de aceite en diversos tipos de vehículos.

# EXTRACTOR ELECTRICO DE ACEITE

## SR30



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| • Tensión normal de operación: | 220V                |
| • Frecuencia de ciclos:        | 50Hz                |
| • Potencia:                    | 75W                 |
| • Vacío máximo:                | 45cm.Hg             |
| • Presión máxima:              | 1kg/cm <sup>2</sup> |
| • Peso neto:                   | 16 kg               |
| • Peso bruto:                  | 17.7 kg             |
| • Dimensiones empaquetado:     | 370x390x910 mm      |
| • Dimensiones armado:          | 360x380x900 mm      |

Este nuevo modelo mantiene todas las cualidades que hicieron del Power Silens Extractor eléctrico de aceite una herramienta imprescindible, pero con mejoras significativas en su diseño y funcionalidad. Ahora es de mejor calidad, más robusto y versátil, asegurando una experiencia de uso superior.

El Extractor eléctrico de aceite EverTools SR30 es una bomba de vacío eléctrica, que vino a dar una solución tecnológica a la agobiante tarea de reemplazar el aceite de los vehículos. Fue creado para facilitar la tarea de los lubricentros, sin embargo, aspira todo tipo de fluidos; como aceite, gasoil, nafta, refrigerante y liquido hidráulico. Su variedad de sondas permite realizar extracciones sencillas de motores, depósitos, cajas de engranajes y diferenciales de todo tipo de vehículos y sistemas; como grupos electrógenos, usinas eléctricas, maquinaria agrícola, depósito de combustibles y auto elevadores.

Se conecta directamente a la red eléctrica y es totalmente independiente del compresor, evitando su desgaste anticipado, más silencioso y haciendo más sencilla su utilización.

Este producto facilita la extracción a través de la varilla del cárter sin tener que levantar el auto o hacerlo bajo la fosa. No hay necesidad de quitar el tapón del cárter ya que extrae el 100% del aceite usado. Además, no necesitas del compresor para vaciarlo gracias a que trabaja por presión de vacío, solo debe activar la válvula inversora.

## VENTAJAS

- **UNIDAD ELÉCTRICA DE BAJO CONSUMO:** Opera con bajo consumo energético, reduciendo costos y evitando la necesidad de un compresor, lo que lo hace más silencioso y fácil de usar.
- **RETIRA EL 100% DEL ACEITE EN 5 MINUTOS:** Maximiza la eficiencia al extraer todo el aceite usado rápidamente, mejorando la productividad en talleres y lubricentros.
- **CAMBIE EL ACEITE SIN ENSUCIARSE:** La extracción a través de la varilla del cárter reduce los derrames y salpicaduras, manteniendo el área de trabajo limpia y mejorando la higiene.
- **NO ES NECESARIO SACAR EL TAPÓN DEL CÁRTER:** Simplifica el proceso de cambio de aceite eliminando la necesidad de quitar el tapón, lo que evita desgaste y posibles daños.
- **LIBRE DE MANTENIMIENTO:** Diseñado para ser prácticamente libre de mantenimiento, ahorrando tiempo y dinero, y asegurando una operación continua y fiable.

# RECOLECTOR DE ACEITE X80 LITROS

## CR80



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| • Peso neto:               | 32 kg           |
| • Peso bruto:              | 33.5 kg         |
| • Dimensiones empaquetado: | 520x540x1005 mm |
| • Dimensiones armado:      | 520x540x1800 mm |

Este producto facilita la recolección de aceite usado.

Cuenta con una bandeja recolectora de altura ajustable, que se coloca debajo del vehículo tras quitar el tapón del cárter para recoger el aceite. El vaciado del tanque se realiza al introducir presión de aire en su interior, conectando la válvula de entrada de aire del equipo a una línea de aire comprimido.

### VENTAJAS

#### • FACILIDAD DE USO:

La bandeja recolectora de altura ajustable permite que se pueda colocar de manera precisa debajo del vehículo, lo que simplifica el proceso de recolección del aceite usado. Esto es especialmente útil para diferentes tipos de vehículos con distintas alturas.

#### • CAPACIDAD GENEROSA:

Con una capacidad de 80 litros, el recolector es ideal para talleres mecánicos y entornos donde se maneja una gran cantidad de aceite. Esto reduce la frecuencia con la que es necesario vaciar el contenedor, mejorando la eficiencia operativa.

#### • MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LA LIMPIEZA:

Al recolectar el aceite directamente en la bandeja ajustable, se minimiza el riesgo de derrames y salpicaduras, lo que ayuda a mantener el área de trabajo limpia y segura. Esto también protege a los trabajadores de posibles accidentes.

#### • VERSATILIDAD:

La altura ajustable de la bandeja recolectora hace que el equipo sea versátil y adecuado para una amplia gama de vehículos, desde autos pequeños hasta camiones más grandes. Esto lo convierte en una herramienta flexible y útil en cualquier taller.

**EVERTOOLS**

Fabrica y distribuye: **Power Silens S.A.**  
Av. 14 N° 3707 - Parque Industrial Ciudad  
Pyme - Unidad 14 (1884) Berazategui  
Prov. de Bs. As., Argentina  
Tel: +54 11 4356 2748

**INFO@EVERTOOLS.COM.AR**